

MEGADrive

Carrelli funzionali per qualsiasi caso

NUOVO!



reddot design award
winner 2011



MEGAdrive

Assistenti mobili per clinica, ambulatorio, pronto soccorso

Ecco un nuovo collega di cui potete fidarvi: i carrelli funzionali MEGAdrive sono rapidamente sul posto, sono versatili e non perdono la calma per nessuna ragione.

Con la sua simpatica comparsa, MEGAdrive acquista subito la fiducia dei pazienti. E con il suo equipaggiamento professionale vi facilita giorno dopo giorno le azioni necessarie – in casi di emergenza ed interventi chirurgici, per le visite e per la narcosi, nella fasciatura e nell'ingessatura.

MEGAdrive vi porta non solo un robusto guscio, ma anche un gran numero di dettagli ergonomici: dal silenziosissimo sistema softclosing dei cassetti alla maniglia di spinta di forma ergonomica unica nel suo genere.

La lavorazione di qualità "made in Germany" ed i robusti materiali selezionati assicurano una lunga durata dei carrelli.

MEGAdrive.
Benvenuto nello staff.

INDICE

MEGAdrive – qualità	4
Materiale e colori	6
Funzioni nella loro forma più bella	8
Grandezze del corpo	10
Varianti di equipaggiamento	
Carrelli DIN	12
Carrelli modulari ISO	14
Carrelli con funzioni speciali	15
Esempi di configurazione	
Carrelli DIN per medicazioni e cure	16
Carrelli modulari ISO per medicazioni e cure	18
Carrelli per anestesia	20
Carrelli per anestesia con cassetto di mantenimento in caldo	22
Carrelli di pronto intervento	24
Carrelli per trattamento intensivo	26
Carrelli fasciatoio	28
Accessori	30



MEGAdrive

La qualità è inconfondibile

I carrelli funzionali MEGAdrive vi aiutano a semplificare al massimo le azioni quotidiane ed a renderle le più ergonomiche possibili.

Praticità | Grande assortimento di accessori rapidamente intercambiabili.

Igienicità | Materiali di semplice pulizia e superfici lisce e senza giunture.

Rapidità | Con un tempo di consegna medio di 3 settimane possiamo soddisfare velocemente i desideri dei clienti.



Il trucchetto con il "clic!"

Per la massima flessibilità con gli accessori

Minimo dispendio per la massima funzionalità: con il geniale sistema ad innesto MEGAclick gli accessori si applicano rapidamente e si scambiano velocemente.

Basta innestare gli accessori MEGAclick nella posizione desiderata – fatto!

Per gli accessori MEGAclick completi ed il pannello multifunzione MEGAclick vedere pagina 30.

NUOVO!

Pannello multifunzione MEGAclick

Ampliate le vostre possibilità

- Adatto per qualsiasi accessorio MEGAclick che si desidera collocare al di sopra del piano di lavoro
- Particolarmente pratico per collocare dispensatori di siringhe ed aghi
- Disponibile con 1 o 2 file di elementi di sospensione MEGAclick

Ergonomia nella forma migliore

Con la maniglia di spinta unica nel suo genere

- Design ergonomico
- Facilita la spinta proteggendo la schiena
- In stabile ed igienico acciaio inox (materiale 1.4301)
- Su richiesta il MEGAdrive è disponibile anche senza maniglia di spinta



Aperto a tutto

Ante con cerniera brevettata

- Caricamento e scaricamento ottimali grazie all'angolo di apertura delle ante di 220°
- L'interno è perfettamente accessibile aprendo lo sportello di soli 90°
- I moduli ed i cestelli ISO possono essere inseriti direttamente, senza fastidiosi inceppi
- Ante di semplice regolazione grazie alla cerniera brevettata
- L'affidabile dispositivo di chiusura automatica mantiene le ante perfettamente chiuse: con igienicità perfetta e senza l'utilizzo di magneti

Silenzioso, soft e sicuro

Cassetti per lavorare comodamente

- Apertura ottimale con estrazione completa, per un facile accesso al contenuto del cassetto
- Chiusura sicura a scomparsa negli ultimi centimetri – con silenziosissima funzione softclosing
- Uno speciale meccanismo impedisce l'apertura automatica dei cassetti durante il movimento del carrello
- Smontaggio e montaggio facile dei cassetti: basta sollevarlo o abbassarlo leggermente, ottimale per una pulizia semplice
- Inserimenti di cestelli modulari ISO su telai estraibili muniti di frontale
- Per i pratici divisori per cassetto vedere pagina 45
- Particolarmente pratici per i pazienti: i cassetti per il preriscaldamento di flebo o biancheria (vedere pagina 44)

Trasporto facile, bloccaggio sicuro

Con igieniche ruote doppie a movimento facilitato

- Massima manovrabilità grazie a quattro ruote girevoli a movimento facilitato
- Equilibrio sicuro durante il lavoro grazie a robusti freni su due ruote (su richiesta con freno direzionale)
- Ruote antistatiche
- Le ruote di materiale sintetico antiabrasione ed anticoloritura di qualità proteggono il pavimento
- Igienicità grazie alle superfici laterali lisce e chiuse
- Diametro delle ruote 125 mm


Protezione per il carrello, le pareti e la mobilia

grazie ai paraurti extra larghi

I paraurti su tutti i quattro angoli assorbono gli urti e proteggono l'arredamento.

Materiale e colore

Scoprite le vostre possibilità



Lo stabile piano di lavoro con alzatina

Igienico, pratico, ottimo

- Stampato in materiale composito ABS
- Particolarmente igienico, in quanto senza giunture e saldature
- Resistente ai raggi UV
- Adatto per apparecchi laser
- In alternativa anche in acciaio inox con o senza alzatina in materiale sintetico (vedere pagina 40)

Il corpo a parete doppia

Involucro estetico, nocciolo duro

- Stabile e durevole struttura completamente metallica a sandwich per un basso peso
- Isolamento insonorizzante
- Robusto, antiurto ed antigraffio
- Igienico e facile da pulire
- Resistente ai raggi UV
- Resistente ai normali disinfettanti
- In lamiera d'acciaio verniciata a polvere nel simpatico "bianco alluminio" (RAL 9006) o in acciaio inox satinato

I fronti robusti

Varietà per qualsiasi caso

- In lamiera d'acciaio verniciata a polvere colorata (per i colori vedere il prospetto in basso a destra)
- Struttura a sandwich per un basso peso
- Grazie alle robuste ed ergonomiche maniglie in acciaio inox con ampio incavo per maniglia, il lavoro viene svolto più facilmente
- Igienici: tutte le ante ed i cassetti con guarnizione perimetrale di protezione dalla polvere e dallo sporco
- Su richiesta anche in acciaio inox satinato

Acciaio inox estremo

Quando si tratta di resistere

I carrelli funzionali MEGAdrive sono anche disponibili completamente in acciaio inox per sollecitazioni particolarmente intense.

- Piano di lavoro, corpo e fronti in acciaio inox satinato di qualità (materiale 1.4301)
- Estremamente robusti
- Resistenti all'acqua, al vapore acqueo ed all'umidità dell'aria
- Resistenti ad acidi organici ed inorganici deboli





Più colore nella quotidianità

Funzione perfetta, bellezza per gli occhi

Classico "grigio chiaro" o si preferisce il colore "mora" in voga? Per MEGAdrive potete scegliere quello che più vi si confà tra oltre 20 colori standard e trend.

Amate le cose particolari? Saremo lieti di presentarvi un'offerta individuale per i colori disponibili secondo la cartella dei colori RAL, RAL-Design, NCS, Sikkens o Pantone.

	01 Blu marino BLANCO 5701		09 Salmone RAL 2012		17 Bianco alluminio RAL 9006
	02 Bianco perla RAL 1013		10 Verde cromo BLANCO 6644		
	03 Bianco puro RAL 9010		11 Grigio-blu RAL 5014		
	04 Grigio chiaro RAL 9002		12 Blu ultramarino RAL 5002		
	05 Grigio luce RAL 7035		13 Vaniglia NCS S0520		
	06 Grigio platino RAL 7036		14 Rosso traffico RAL 3020		
	07 Avorio chiaro RAL1015		15 Rosso marrone RAL 3011		
	08 Giallo pastello RAL1034		16 Grigio alluminio RAL 9007		
				Colori trend	
					18 Mora Pantone 228 C
					19 Limetta Pantone 382 C
					20 Granny Pantone 370 C
					21 Macchiato Pantone 4635 C
					22 Espresso Pantone 4695 C

MEGAdrive

Funzione nella sua forma più bella



Carrelli modulari ISO per
medicazioni e cure

Colore: 13 | Vaniglia



Carrello per anestesia con cassetto di
mantenimento in caldo

Colore: 14 | Rosso traffico



Carrello per visite con
piano estraibile per notebook

Colore: 22 | Espresso



Carrello di pronto intervento
Colore: 03 | Bianco puro



Carrello per ingessatura
Colore: 01 | Blu marino



Carrello fasciatoio
Colore: 19 | Limetta

Grandezze del corpo

Carrelli modulari DIN e ISO


Con MEGAdrive le vostre idee acquistano forma. Scegliete la grandezza, l'equipaggiamento e gli accessori di cui avete esattamente bisogno.



Con tre semplici passi componete il vostro MEGAdrive proprio come lo desiderate:

Passo 1 | Vi occorre un carrello modulare DIN o un carrello modulare ISO? I carrelli DIN possiedono dimensioni basate sulle misure standardizzate DIN. I carrelli modulari ISO possiedono dimensioni del corpo adatte per l'utilizzo di moduli ISO.

Passo 2 | Quale altezza di lavoro vi occorre? Che larghezza deve avere il vostro carrello MEGAdrive? Tra le grandezze standard del prospetto in basso individuate il corpo che soddisfa appieno le vostre esigenze.

Passo 3 | Decidete ora la ripartizione desiderata per il fronte: con cassetti, piani estraibili, ante o scomparti. Nelle pagine seguenti troverete tutte le combinazioni disponibili nello standard ordinate per carrello DIN/ISO ed altezza di lavoro.

Carrelli DIN			
			
Altezza di lavoro (altezza del corpo)	830 mm (600 mm)		930 mm (700 mm)
Larghezza del corpo	600 mm	900 mm	600 mm
Profondità del corpo	580 mm	580 mm	580 mm

Carrelli modulari ISO			
			
Altezza di lavoro (altezza del corpo)	830 mm (600 mm)	980 mm (750 mm)	
Larghezza del corpo	900 mm	660 mm	900 mm
Profondità del corpo	680 mm	580 mm	680 mm



980 mm (750 mm)


600 mm

580 mm



900 mm


580 mm



1080 mm (850 mm)

600 mm


580 mm



1030 mm (800 mm)

660 mm


580 mm



1080 mm (850 mm)

660 mm

580 mm



682 mm

580 mm

Varianti di equipaggiamento

Proprio come volete voi

Per ognuna delle 12 grandezze standard, MEGAdrive vi offre una gamma di varianti di equipaggiamento predefinite.

In questo modo si formano circa 60 modelli di base che offrono una soluzione intelligente per ogni impiego.

Con i relativi accessori, ognuno dei modelli di base MEGAdrive diventa in un batter d'occhio esattamente il carrello funzionale desiderato.







Funzione speciale inclusa | Vi semplifichiamo la vita nel trovare qualcosa di speciale: carrelli per notebook (ISO), carrelli per ginecologia (DIN), carrelli di pronto intervento (DIN), carrelli fasciatoio (DIN), carrelli per ingessature (DIN) e carrelli ad avvolgibile (ISO) si trovano preconfigurati a pagina 15.


Modelli speciali ben accetti | Se il programma standard non dovesse prevedere la soluzione adatta, vi presentiamo un'offerta su misura e del tutto personalizzata.



Varianti di equipaggiamento


Carrelli DIN

Carrelli DIN Altezza di lavoro 830 mm	Larghezza del corpo 600 mm			
	Codice articolo 543 272	543 274	Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (300 x 600) 2 ripiani interni	
Carrelli DIN Altezza di lavoro 980 mm	Larghezza del corpo 900 mm			
	Codice articolo 543 293	Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (450 x 600) 2 ripiani interni		
Carrelli DIN Altezza di lavoro 980 mm	Larghezza del corpo 600 mm			
	Codice articolo 543 284	543 285	Equipaggiamento (L x H in mm) 5 cassetti (600 x 150)	
Carrelli DIN Altezza di lavoro 980 mm	Larghezza del corpo 900 mm			
	Codice articolo 543 309	Equipaggiamento (L x H in mm) 2 ante a battente (750 x 450) 2 ripiani interni		




543 276

2 cassetti (300 x 150)
2 ante a battente (300 x 450)
1 ripiano interno




543 278

1 cassetto (600 x 150)
3 cassetti (300 x 150)
1 anta a battente (300 x 450)
1 ripiano interno




543 280

4 cassetti (600 x 150)




543 282

2 cassetti (600 x 150)
1 cassetto (600 x 300)




543 283

2 cassetti (600 x 75)
3 cassetti (600 x 150)




543 324

2 cassetti (300 x 150)
1 cassetto (600 x 150)
1 scomparto aperto in basso (600 x 300)




543 295

2 cassetti (450 x 150)
2 ante a battente (450 x 450)
1 ripiano interno




543 297

1 piano estraibile in alto a sinistra (450 x 50)
1 cassetto (450 x 100)
4 cassetti (450 x 150)
1 anta a battente (450 x 450)
1 ripiano interno




543 299

1 cassetto (600 x 150)
4 cassetti (300 x 150)
2 ante a battente (300 x 450)
1 ripiano interno




543 300

6 cassetti (450 x 100)
3 cassetti (450 x 200)




543 286

2 cassetti (600 x 75)
4 cassetti (600 x 150)



543 287

2 cassetti (600 x 75)
2 cassetti (600 x 150)
1 cassetto (600 x 300)



543 288

1 cassetto (600 x 150)
4 cassetti (300 x 150)
1 anta a battente (300 x 600)
1 ripiano interno




543 354

1 cassetto (600 x 150)
2 cassetti (300 x 150)
1 cassetto (300 x 300)
1 anta a battente (300 x 600)
1 ripiano interno



543 289

3 cassetti (600 x 100)
2 ante a battente (300 x 450)
1 ripiano interno




543 335

1 cassetto (600 x 150)
8 cassetti (300 x 150)




543 310

2 cassetti (450 x 150)
2 ante a battente (450 x 600)
1 ripiano interno




543 311

2 cassetti (900 x 150)
4 cassetti (450 x 150)
1 cassetto (450 x 300)




543 326

1 cassetto (600 x 150)
6 cassetti (300 x 150)




543 328

2 cassetti (600 x 75)
6 cassetti (300 x 150)




543 330

8 cassetti (300 x 150)




543 332

2 cassetti (600 x 75)
1 cassetto (600 x 150)
4 cassetti (300 x 150)



543 333

3 cassetti (600 x 100)
2 cassetti (600 x 150)




543 334

4 cassetti (600 x 75)
3 cassetti (600 x 100)




543 301

1 cassetto (900 x 150)
1 cassetto (600 x 150)
3 cassetti (300 x 150)
1 cassetto (600 x 300)



543 302

1 cassetto (900 x 150)
1 cassetto (600 x 300)
1 cassetto (600 x 150)
3 cassetti (300 x 150)




543 304

3 cassetti (450 x 100)
4 cassetti (450 x 150)
1 cassetto (450 x 300)




543 291

4 cassetti (900 x 150)




543 337

2 cassetti (600 x 75)
8 cassetti (300 x 150)




543 339

2 cassetti (600 x 75)
4 cassetti (300 x 150)
1 cassetto (600 x 300)




543 340

2 cassetti (600 x 75)
1 cassetto (600 x 150)
6 cassetti (300 x 150)




543 341

4 cassetti (600 x 100)
1 cassetto (600 x 150)
1 cassetto (600 x 200)



543 321

1 cassetto (600 x 100)
2 cassetti (300 x 150)
1 cassetto (600 x 150)



543 322


predisposto per cassetti di
mantenimento in caldo
2 x (600 x 375) (vedere
pagina 44)

predisposto per cassetto di
mantenimento in caldo 1 x
(600 x 350) (vedere pagina 44)

Carrelli DIN

Altezza di lavoro 1080 mm

**Larghezza del corpo
600 mm**



Codice articolo











543 355

Equipaggiamento (L x H in mm)

1 cassetto (600 x 100)
3 cassetti (600 x 150)
1 cassetto (600 x 300)



Varianti di equipaggiamento



Carrelli modulari ISO





Carrelli modulari ISO Altezza di lavoro 830 mm	<p>Larghezza del corpo 900 mm</p> 	<p>Codice articolo 543 312</p>		
	<p>Equipaggiamento (L x H in mm)</p>	<p>2 ante a battente (450 x 600) Interno per l'applicazione di elementi portanti per contenitori modulari ISO</p>		
Carrelli modulari ISO Altezza di lavoro 980 mm	<p>Larghezza del corpo 660 mm</p> 	<p>Codice articolo 543 314</p>		
	<p>Equipaggiamento (L x H in mm)</p>	<p>2 ante a battente (330 x 750) Interno per l'applicazione di elementi portanti per contenitori modulari ISO</p>	<p>5 piani estraibili (660 x 150) Telaio di aggancio per contenitori modulari ISO</p>	<p>3 piani estraibili (660 x 100) 3 piani estraibili (660 x 150) Telaio di aggancio per contenitori modulari ISO</p>
	<p>Larghezza del corpo 900 mm</p> 	<p>Codice articolo 543 317</p>		
	<p>Equipaggiamento (L x H in mm)</p>	<p>2 ante a battente (450 x 750) Interno per l'applicazione di elementi portanti per contenitori modulari ISO</p>	<p>1 piano estraibile (900 x 150) Telaio di aggancio per contenitori modulari ISO 2 ante a battente (450 x 600) Interno per l'applicazione di elementi portanti per contenitori modulari ISO</p>	<p>6 piani estraibili (450 x 150) 2 piani estraibili (450 x 300) Telaio di aggancio per contenitori modulari ISO</p>
Carrelli modulari ISO Altezza di lavoro 1030 mm	<p>Larghezza del corpo 660 mm</p> 	<p>Codice articolo 543 342</p>	<p>Codice articolo 543 323</p>	
	<p>Equipaggiamento (L x H in mm)</p>	<p>1 piano estraibile (660 x 100) 3 piani estraibili (660 x 150) 1 piano estraibile (660 x 250) Telaio di aggancio per contenitori modulari ISO</p>		
Carrelli modulari ISO Altezza di lavoro 1080 mm	<p>Larghezza del corpo 660 mm</p> 	<p>Codice articolo 543 344</p>	<p>Codice articolo 543 344</p>	
	<p>Equipaggiamento (L x H in mm)</p>	<p>2 piani estraibili (660 x 100) 2 piani estraibili (660 x 150) predisposto per cassetto di mantenimento in caldo 1 x (660 x 350) (vedere pagina 44)</p>		



Varianti di equipaggiamento

Carrelli con funzioni speciali

Carrelli per notebook (carrello modulare ISO)		
Codice articolo	543 352	543 378
Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm)	1080 x 660 x 580	1080 x 660 x 580
Equipaggiamento (L x H in mm)	1 ripiano estraibile per notebook a destra (660x150) 1 piano estraibile (660 x 100), 2 piani estraibili (660 x 150), 1 piano estraibile (660 x 300); con telaio di aggancio per contenitori modulari ISO	1 ripiano estraibile per notebook a destra (660x150) 1 registro cartelle (660 x 350), 1 ripiano estraibile (660 x 150), 1 ripiano estraibile (660 x 200); con telaio di aggancio per contenitori modulari ISO

Carrello per ginecologia		Carrello di pronto intervento	
Codice articolo	543 290	Codice articolo	543 345
Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm)	980 x 600 x 580	Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm)	980 x 600 x 580
Equipaggiamento (L x H in mm)	Frontale interruttori alto 50 mm 4 cassetti con unità di mantenimento in caldo max. 35-38 °C (600 x 100) 2 cassetti (600 x 150)	Equipaggiamento (L x H in mm)	1 cassetto (600 x 150), 2 cassetti (300 x 150) Supporto per unità di rianimazione (Weinmann) Asta portaflebo con 2 ganci in acciaio inox

Carrelli fasciatoio				
Codice articolo	543 348	543 349	543 346	543 347
Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm)	830 x 600 x 580	830 x 600 x 580	930 x 600 x 580	930 x 600 x 580
Equipaggiamento (L x H in mm)	1 cassetto (600 x 150) 3 cassetti (300 x 150) 1 anta a battente (300 x 450) 1 ripiano ribaltabile a destra 1 ripiano interno in materiale sintetico	2 cassetti (300 x 150) 2 ante a battente (300 x 450) 1 ripiano ribaltabile a destra 1 ripiano interno in materiale sint.	Maniglia di spinta a destra 1 anta a battente (300 x 700), per moduli DIN o ripiani Cassetto dei rifiuti con azionamento a ginocchio, raccoglitore porta-rifiuti doppio (2 secchi di materiale sintetico da 15 litri) con coperchio	Maniglia di spinta a sinistra

Carrello per ingessatura		Carrello ad avvolgibile (carrello modulare ISO)	
Codice articolo	543 307	Codice articolo	543 402
Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm)	830 x 900 x 580	Dim. (alt. di lavoro x L x P in mm)	1080 x 682 x 580
Equipaggiamento (L x H in mm)	1 vaschetta per il gesso MEGAclick (325 x 265 x 200) 1 raccoglitore porta-rifiuti MEGAclick con sacchi di materiale sintetico 1 piano in acciaio inox con bordo profilato perimetrale, 1 piano di prolunga in acciaio inox, ribaltabile, 500 mm 1 cassetto con scomparti per materiale per medicazioni (900 x 150), 1 cassetto (600 x 150), 1 cassetto (600 x 300), 3 cassetti (300 x 150)	Equipaggiamento (L x H in mm)	1 fronte ad avvolgibile (apribile verso l'alto) 1 piano in materiale sintetico senza alzatina

Esempio di configurazione 1

Carrelli DIN per medicazioni e cure

Nel pronto soccorso, in ambulatorio o in reparto: con MEGAdrive avete immediatamente a portata di mano il materiale di consumo e gli strumenti.

I versatili accessori e la loro flessibile applicazione consentono un semplice accesso e processi di lavoro perfetta-

mente armonizzati. Gli scomparti offrono molto spazio per il rifornimento.

I contenitori di raccolta strumenti, i recipienti dei rifiuti ed i raccoglitori per medicazioni vi consentono di eliminare igienicamente il materiale usato.



Carrelli DIN per medicazioni e cure (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN							
							
Altezza di lavoro	830 mm		980 mm				
Larg. del corpo	600 mm	900 mm		600 mm	900 mm		
Prof. del corpo	580 mm	580 mm		580 mm	580 mm		

Esempio di configurazione 1:

Corpo

Altezza di lavoro	830 mm
Larghezza del corpo	600 mm
Profondità del corpo	580 mm
Equipaggiamento (L x H in mm)	1 cassetto (600 x 150) 3 cassetti (300 x 150) 1 anta a battente (300 x 450) 1 ripiano interno
Cod. art.	543 278
Colore	18 Mora

Accessori

		Altre informazioni	Cod. art.
Set raccoglitori per medicazioni	Composto da 10 contenitori con supporto	Pagina 33	542 839
Contenitore raccolta strumenti	Con coperchio con fessura e supporto, sterilizzabile, in materiale sintetico	Pagina 34	542 842
Recipiente dei rifiuti in lamiera d'acciaio	Verniciato a polveri, con coperchio a cerniera, 15 litri	Pagina 36	543 413

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Esempio di configurazione 2

Carrelli modulari ISO per medicazioni e cure

Con i carrelli modulari ISO MEGAdrive potete utilizzare ogni comune parete portante, cestello e modulo in materiale sintetico a norma ISO.

Grazie alla cerniera brevettata dell'anta con apertura ottimizzata, tutti i cestelli modulari ISO possono essere inseriti o

sostituiti direttamente, senza fastidiosi inceppi.

I cestelli modulari ISO vengono semplicemente collocati nei telai dei cassetti con estrazione completa, in modo rapido e sicuro.



Carrelli modulari ISO per medicazioni e cure (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli modulari ISO	830 mm		980 mm		1030 mm	
	Altezza di lavoro	830 mm	980 mm	980 mm	1030 mm	1030 mm
Larg. del corpo	900 mm	660 mm	900 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Prof. del corpo	680 mm	580 mm	680 mm	580 mm	580 mm	580 mm

Esempio di configurazione 2:

Corpo

Altezza di lavoro	980 mm
Larghezza del corpo	660 mm
Profondità del corpo	580 mm
Equipaggiamento (L x H in mm)	2 ante a battente (750 x 330) Interno per l'applicazione di elementi portanti per contenitori modulari ISO
Cod. art.	543 314
Colore	01 Blu marino

Accessori

Accessori		Altre informazioni	Cod. art.
Dispensatore di disinfettante 1000 ml	Agganciabile all'alzatina	Pagina 38	543 380
Raccogliatore porta-rifiuti con coperchio in materiale sintetico	Con sacco di materiale sintetico da 15 litri	Pagina 36	542 848
Elemento di guida multifunzionale	Guida in materiale sintetico per tutti i comuni moduli ISO	Pagina 39	343 953
Modulo ISO	Cestello in materiale sintetico	Pagina 39	542 318
Modulo ISO	Cestello in materiale sintetico	Pagina 39	345 371

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Esempio di configurazione 3


Carrelli per anestesia




Dai dispensatori di siringhe ed aghi ai raccoglitori per medicazioni: con gli accessori MEGAdrive potete comporre il vostro carrello per anestesia in modo perfetto.

Nei locali adiacenti alla sala operatoria o nell'ambulatorio avete così a portata di mano tutto l'occorrente per un processo di lavoro ottimale.



Carrelli per anestesia (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN							
Altezza di lavoro	830 mm				980 mm		1080 mm
Larg. del corpo	600 mm				600 mm		600 mm
Prof. del corpo	580 mm				580 mm		580 mm

Carrelli modulari ISO							
Altezza di lavoro			980 mm		1030 mm	1080 mm	
Larg. del corpo			660 mm		660 mm	660 mm	682 mm
Prof. del corpo			580 mm		580 mm	580 mm	580 mm

Esempio di configurazione 3:

Corpo

Altezza di lavoro	830 mm
Larghezza del corpo	600 mm
Profondità del corpo	580 mm
Equipaggiamento (L x H in mm)	3 cassette (600 x 100) 2 cassette (600 x 150)
Cod. art.	543 333
Colore	20 Granny

Accessori

		Altre informazioni	Cod. art.
Dispensatore di siringhe ed aghi	4 dispensatori in vetro acrilico	Pagina 37	543 381
	5 dispensatori in vetro acrilico	Pagina 37	543 387
Dispensatore di disinfettante 1000 ml	Aggiungibile all'alzatina	Pagina 38	543 380
Set raccoglitori per medicazioni	Composto da 10 contenitori con supporto	Pagina 33	542 839
Aprifiala	Per l'apertura sicura di fiale, con lama diamantata, in materiale sintetico	Pagina 33	542 837
Dispensatore di guanti	Per 1 confezione di guanti	Pagina 35	543 103
Parete multifunzione 2 file	Per carrelli di larghezza 600/660 mm (2 x 5 slot)	Pagina 32	543 405

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Esempio di configurazione 4

Carrelli per anestesia con cassetto di mantenimento in caldo

Con il cassetto di mantenimento in caldo integrato si hanno sempre a portata di mano flebo preriscaldate per il paziente, senza altre apparecchiature e lunghi percorsi da effettuare.

La circolazione dell'aria controllata (attiva) nel cassetto assicura un riscaldamento uniforme di flebo, soluzione Ringer o biancheria.

Basta accendere – fatto!

Il limitatore di temperatura offre protezione ottimale dal surriscaldamento. La temperatura interna è sempre ben leggibile grazie all'indicatore a LED.

Aperto il cassetto, il riscaldamento attivo ventilato si spegne automaticamente per evitare un riscaldamento non uniforme.



Carrelli per anestesia con cassetto di mantenimento in caldo (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN						
	Altezza di lavoro	980 mm		1080 mm		1080 mm
Larg. del corpo	600 mm		600 mm		600 mm	
Prof. del corpo	580 mm		580 mm		580 mm	

Carrelli modulari ISO						
	Altezza di lavoro	980 mm		1030 mm		1080 mm
Larg. del corpo	660 mm		660 mm		660 mm	
Prof. del corpo	580 mm		580 mm		580 mm	

Esempio di configurazione 4:

Corpo

Altezza di lavoro	980 mm
Larghezza del corpo	600 mm
Profondità del corpo	580 mm
Equipaggiamento (L x H in mm)	1 cassetto (600 x 100) 2 cassette (300 x 150) 1 cassetto (600 x 150) 1 cassetto di mantenimento in caldo (600 x 350)
Cod. art.	543 321
Colore	21 Macchiato

Accessori

Accessori		Altre informazioni	Cod. art.
Dispensatore di disinfettante 1000 ml	Agganciabile all'alzatina	Pagina 38	543 380
Dispensatore di guanti	Per 1 confezione di guanti	Pagina 35	543 103
Raccogliatore porta-rifiuti con coperchio	In acciaio inox	Pagina 36	542 841
Cassetto di mantenimento in caldo	Per flebo	Pagina 44	346 784 01

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Esempio di configurazione 5

Carrelli di pronto intervento


Essere pronti sul posto: il carrello di pronto intervento MEGAdrive vi offre la massima funzionalità quando è questione di secondi. Dalla bombola di ossigeno alla tavola di rianimazione, dalla valigetta di pronto soccorso al defibrillatore: tutti gli

strumenti importanti trovano il loro posto sicuro.

Il carrello può essere opportunamente sigillato una volta allestito e controllato dal personale specialistico, garantendo così la sua piena funzionalità.



Carrelli di pronto intervento (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN							
Altezza di lavoro	830 mm				980 mm		
Larg. del corpo	600 mm				600 mm		
Prof. del corpo	580 mm				580 mm		

Esempio di configurazione 5:

Corpo

Altezza di lavoro	980 mm
Larghezza del corpo	600 mm
Profondità del corpo	580 mm
Equipaggiamento (L x H in mm)	1 cassetto (600 x 150) 2 cassette (300 x 150) Supporto per unità di rianimazione (apparecchio acquistabile dalla Weinmann) Asta portaflebo con 2 ganci in acciaio inox
Cod. art.	543 345
Colore	03 Bianco puro

Accessori

		Altre informazioni	Cod. art.
Ripiano per defibrillatore	Ripiano regolabile in altezza e girevole, portata 10 kg	Pagina 43	542 854
Supporto portastrumenti	Fissato alla parete laterale, per l'applicazione di accessori, portata max. 50 kg	Pagina 41	537 952
Tavola di rianimazione	Con supporto, avvitato alla parete posteriore	Pagina 43	542 306
Listello di sigillatura	Per cassette, montaggio a sinistra o a destra del carrello	Pagina 43	542 299

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Esempio di configurazione 6



Carrelli per trattamento intensivo



Nel reparto intensivo vi vedete spesso confrontati con sfide estremamente dure. Sia come carrello per cateteri venosi/toracici sia come carrello di intubazione: il carrello per trattamento intensivo

MEGAdrive vi è sempre a fianco. Gli accessori ben organizzabili fanno risparmiare tempo e danno sicurezza. L'ampia capienza offre posto per essere ben preparati ad ogni evenienza.



Carrelli per trattamento intensivo (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN						
	Altezza di lavoro	830 mm	980 mm	980 mm	1080 mm	600 mm
Larg. del corpo	600 mm	900 mm		600 mm	900 mm	600 mm
Prof. del corpo	580 mm	580 mm		580 mm	580 mm	580 mm

Carrelli modulari ISO							
	Altezza di lavoro	830 mm	980 mm	980 mm	1030 mm	1080 mm	682 mm
Larg. del corpo	900 mm	660 mm	900 mm	660 mm	660 mm	660 mm	682 mm
Prof. del corpo	680 mm	580 mm	680 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm

Esempio di configurazione 6:

Corpo

Altezza di lavoro	980 mm
Larghezza del corpo	600 mm
Profondità del corpo	580 mm
Equipaggiamento (L x H in mm)	2 cassette (600 x 75) 4 cassette (600 x 150)
Cod. art.	543 286
Colore	13 Vaniglia

Accessori

Accessori		Altre informazioni	Cod. art.
Dispensatore di siringhe ed aghi (principio first-in/first-out)	3 dispensatori in vetro acrilico	Pagina 37	543 383
	5 dispensatori in vetro acrilico	Pagina 37	543 384
Dispensatore di disinfettante 1000 ml	Agganciabile all'alzatina	Pagina 38	543 380
Set raccoglitori per medicazioni	Composto da 10 contenitori con supporto	Pagina 33	542 839
Raccogliore di cateteri	3 scomparti per cateteri aspiranti, in acciaio inox	Pagina 33	542 844
Contenitore raccolta strumenti	Con coperchio con fessura e supporto, sterilizzabile, in materiale sintetico	Pagina 34	542 842
Parete multifunzione 2 file	Per carrelli di larghezza 600/660 mm (2 x 5 slot)	Pagina 32	543 405

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Esempio di configurazione 7

Carrelli fasciatoio


Nel reparto di ostetricia, in ambulatorio o in clinica per rooming-in: i carrelli fasciatoio MEGAdrive offrono molto spazio per pannolini, biancheria ed una porzione extra di amorevole cura.

L'abbondante capienza ed i recipienti dei rifiuti igienicamente separati assicurano che il fasciare e la cura di neonati e di bebè si svolgano alla perfezione.

Dalla bacinella e dai cuscini fasciatoio alla lampada di riscaldamento, anche gli accessori soddisfano qualsiasi esigenza.



Carrelli fasciatoio (vedere il prospetto a pagina 10)

Carrelli DIN							
Altezza di lavoro	830 mm		930 mm				
Larg. del corpo	600 mm		600 mm				
Prof. del corpo	580 mm		580 mm				

Esempio di configurazione 7:

Corpo

Altezza di lavoro	930 mm
Larghezza del corpo	600 mm
Profondità del corpo	580 mm
Equipaggiamento (L x H in mm)	Maniglia di spinta a destra 1 anta a battente (320 x 700) Per moduli DIN o ripiani Cassetto dei rifiuti con azionamento a ginocchio Raccoglitore porta-rifiuti doppio (2 secchi di materiale sintetico da 15 litri) con coperchio
Cod. art.	543 346
Colore	19 Limetta

Accessori

		Altre informazioni	Cod. art.
Lampada di riscaldamento	Per proteggere i neonati dall'ipotermia, con fissaggio.	Pagina 42	542 863
Piano fasciatoio	Appoggio morbido, forma adatta al corpo del neonato, strato di materiale sintetico lavabile con conca scucibile, resistente ai disinfettanti	Pagina 42	542795
Bacinella	Con 2 scomparti e ripiano di appoggio, in materiale sintetico, supporto non in vista in acciaio inox, smontabile	Pagina 36	542 867

+ Per gli accessori completi vedere pagina 30.

Accessori

Il trucchetto con il "clic!"

**MEGAdrive con MEGAclick:
Minimo dispendio per la massima
funzione.**

Si applica subito, si sostituisce subito ed è sempre pronto all'uso: con il sistema di accessori MEGAclick unico nel suo genere potete reagire flessibilmente a tutte le sfide quotidiane della medicina.



Sulla parete laterale sinistra dei carrelli MEGAdrive si trovano sempre 10 slot MEGAclick.


Ulteriori possibilità vi vengono offerte ora dalla parete multifunzione opzionale con una o due file di MEGAclick.

La parete multifunzione è perfetta per tutto ciò che desiderate avere a portata di mano al di sopra del piano di lavoro.

Per i corpi di larghezza 600 mm / 660 mm, su questa parete si trovano 5 slot per ogni fila e per i corpi di larghezza 900 mm 8 slot per ogni fila.

Se uno slot non occorre, viene chiuso con relativa clip di copertura in modo igienico ed ermetico.

Gli accessori speciali per l'alzatina e le utilità extra come la chiusura centralizzata, i faretti da visita o i moduli DIN e ISO adatti completano il programma di accessori studiato con cura.



Il sistema MEGAclick è formato da due componenti: una parte è integrata nella parete laterale o nella parete multifunzione e l'altra parte è fissata direttamente all'accessorio.

Basta togliere la copertura MEGAclick ed applicare l'accessorio – fatto!

ACCESSORI

Pannello multifunzione MEGAclick	32
Accessori MEGAclick	33
Accessori per alzatina	38
Moduli DIN e ISO	39
Piano di lavoro e prolunga	40
Altri accessori	41
Accessori Carrelli fasciatoio	42
Accessori Carrelli di pronto intervento	43
Cassetto di mantenimento in caldo	44
Inserto per cassetto	45
Dimensioni del cassetto	45
Divisori per cassetto	46


Accessori

Pannello multifunzione MEGAclick

NUOVO!

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Parete multifunzione 1 fila		
	Nel colore del corpo, da fissare alla parete posteriore, con una fila di MEGAclick, portata 20 kg		
	Per carrelli di larghezza 600/660 mm (5 slot)	604 x 25 x 335 mm	543 403
	Per carrelli di larghezza 900 mm (8 slot)	904 x 25 x 335 mm	543 407
			
	Nel colore del corpo, da fissare alla parete posteriore, con due file di MEGAclick, portata 20 kg		
	Per carrelli di larghezza 600/660 mm (2 x 5 slot)	604 x 25 x 500 mm	543 405
	Per carrelli di larghezza 900 mm (2 x 8 slot)	904 x 25 x 500 mm	543 409

Accessori MEGAclick




	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Set raccoglitori per medicazioni Composto da 10 contenitori con supporto	Ø 140 mm, altezza 145 mm	542 839
	Raccoglitori di riserva 100 unità		530 047
	Aprifiala In materiale sintetico, per l'apertura sicura di fiale, con lama diamantata	150 x 70 x 200 mm	542 837
	Raccoglitore per aghi di siringhe In materiale sintetico, per lo smaltimento sicuro di aghi contaminati	100 x 55 x 175 mm	542 838
	Raccoglitore di cateteri In acciaio inox, 3 scomparti per cateteri aspiranti	160 x 75 x 500 mm	542 844
	Asta portaflebo In acciaio inox, con comando monomanuale, con 2 ganci, raccoglitore in vetro con supporto, portata dei ganci: 2 kg		542 847

Accessori

MEGAclick

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Bacinella portamateriale per medicazioni In acciaio inox, smontabile, con supporto	350 x 320 x 65 mm	542 846
	Contenitore speciale con coperchio In acciaio inox, stampato senza saldature, con supporto, capacità 17 litri	350 x 320 x 200 mm	542 840
	Secchio In acciaio inox, con supporto, capacità 10 litri	Ø interno superiore: 280 mm	542 845
	Coperchio con apertura		330 313
	Coperchio, chiuso		330 314
	Contenitore raccolta strumenti In materiale sintetico, con coperchio chiuso e supporto, sterilizzabile	300 x 225 x 125 mm	542 843
	Contenitore raccolta strumenti In materiale sintetico, con coperchio con fessura e supporto, sterilizzabile	300 x 225 x 125 mm	542 842




	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Dispensatore di disinfettante In acciaio inox, pompa sterilizzabile fino a 121 °C Capacità 500 ml		543 102
	Capacità 1000 ml, con copertura chiudibile a chiave, con fessura		543 414
	Dispensatore di guanti per 1 confezione di guanti In acciaio inox	140 x 85 x 200 mm	543 103
	Dispensatore di guanti per 3 confezioni di guanti In acciaio inox	200 x 85 x 415 mm	543 109
	Dispensatore di guanti per 3 confezioni di guanti In acciaio inox, per confezioni di diversa grandezza	415 x 85 x 230 mm	543 148
	Gancio In acciaio inox, portata 5 kg		542 830

Accessori

MEGAclick

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Recipiente per rifiuti In acciaio inox, recipiente dei rifiuti stabile, con coperchio a cerniera, capacità 15 litri	320 x 190 x 410 mm	542 829
	Recipiente per rifiuti In lamiera di acciaio verniciata a polveri, con coperchio a cerniera, capacità 15 litri		543 413
	Raccoglitore porta-rifiuti con coperchio In acciaio inox, con sacco di materiale sintetico da 15 litri	320 x 190 x 415 mm	542 841
	Raccoglitore porta-rifiuti con coperchio In materiale sintetico, con sacco di materiale sintetico da 15 litri	300 x 210 x 430 mm	542 848
	Sacco di ricambio 48 unità da 15 litri, in rotolo		145 240
	Recipiente per rifiuti con azionamento a ginocchio integrato e coperchio Resta antibatterico grazie a nylon con Microban, con recipiente interno estraibile, colore bianco, capacità 8 litri	225 x 225 x 360 mm	542 827
	Bacinella In materiale sintetico, bacinella con 2 scomparti e ripiano di appoggio, supporto non in vista in acciaio inox	400 x 250 x 110 mm	Marino 542 826
			Bianco 542 867



! Per applicare i dispensatori di siringhe ed aghi è necessaria la parete multifunzione MEGAclick

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Dispensatore di siringhe ed aghi 4 dispenser medi in vetro acrilico	600 x 138 x 207 mm	543 381
	Dispensatore di siringhe ed aghi 5 dispenser piccoli in vetro acrilico	600 x 108 x 163 mm	543 387
	Dispensatore di siringhe ed aghi (principio first-in / first-out) 5 dispenser piccoli in vetro acrilico	600 x 110 x 165 mm	543 384
	Dispensatore di siringhe ed aghi (principio first-in / first-out) 3 dispenser grandi in vetro acrilico	600 x 162 x 243 mm	543 383
	Senza vassoio		
	Con vassoio in acciaio inox	600 x 162 x 268 mm	543 382
	Dispensatore di tamponi e dispositivo di inumidimento, inserito solo insieme a 543 383 o 543 382	125 x 227 x 268 mm	543 393

Accessori

MEGAclick

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Recipiente per rifiuti In acciaio inox, recipiente dei rifiuti stabile, con coperchio a cerniera, capacità 15 litri	320 x 190 x 410 mm	542 829
	Recipiente per rifiuti In lamiera di acciaio verniciata a polveri, con coperchio a cerniera, capacità 15 litri		543 413
	Raccogliatore porta-rifiuti con coperchio In acciaio inox, con sacco di materiale sintetico da 15 litri	320 x 190 x 415 mm	542 841
	Raccogliatore porta-rifiuti con coperchio In materiale sintetico, con sacco di materiale sintetico da 15 litri	300 x 210 x 430 mm	542 848
	Sacco di ricambio 48 unità da 15 litri, in rotolo		145 240
	Recipiente per rifiuti con azionamento a ginocchio integrato e coperchio Resta antibatterico grazie a nylon con Microban, con recipiente interno estraibile, colore bianco, capacità 8 litri		542 827
	Bacinella In materiale sintetico, bacinella con 2 scomparti e ripiano di appoggio, supporto non in vista in acciaio inox	400 x 250 x 110 mm	Marino 542 826
			Bianco 542 867

! Per applicare i dispensatori di siringhe ed aghi è necessaria la parete multifunzione MEGAclick

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Dispensatore di siringhe ed aghi 4 dispensatori medi in vetro acrilico	600 x 138 x 207 mm	543 381
	Dispensatore di siringhe ed aghi 5 dispensatori piccoli in vetro acrilico	600 x 108 x 163 mm	543 387
	Dispensatore di siringhe ed aghi (principio first-in / first-out) 3 dispensatori grandi in vetro acrilico, con vassoio in acciaio inox	600 x 162 x 268 mm	543 382
	Senza vassoio	600 x 162 x 243 mm	543 383
	Dispensatore di siringhe ed aghi (principio first-in / first-out) 5 dispensatori piccoli in vetro acrilico	600 x 110 x 165 mm	543 384
	Dispensatore di tamponi e dispositivo di inumidimento	125 x 227 x 268 mm	543 393

Accessori

Piano di lavoro e prolunga

	Nome del modello	Per carrelli di larghezza	Cod. art.
	Piano in acciaio inox con alzatina in materiale sintetico su 3 lati*	600 mm	543 394
	Per carrelli DIN, con bordo profilato	900 mm	543 395
	Per carrelli modulari ISO, senza bordo profilato	660 mm	543 398
		900 mm	543 399
	Piano in acciaio inox senza alzatina, senza bordo profilato	600 mm	543 396
	Per carrelli DIN	900 mm	543 397
	Per carrelli modulari ISO	660 mm	543 400
		900 mm	543 401

* Altezza 80 mm; spessore del materiale 20 mm;
superficie di appoggio = grandezza di copertura (larghezza del corpo meno 50 mm /
profondità del corpo meno 25 mm)

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Piano di prolunga (ribaltabile)	500 x 595 mm	
	In acciaio inox Montato a destra (viene a mancare la maniglia di spinta)		542 357
	Montato a sinistra		542 359
	A sinistra o a destra, non montato		542 358
	Piano di prolunga (ribaltabile)	460 x 590 mm	
	In materiale sintetico Montato a destra (viene a mancare la maniglia di spinta)		543 418
	Montato a sinistra		543 419
	A sinistra o a destra, non montato		543 417

Accessori

Altri

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Chiusura centralizzata Per blocchi di cassetti, a destra o a sinistra		542 298
	Porta-accessori rialzato In acciaio inox, per la parete posteriore del carrello, 2 coppie di ganci, distanza tra i ganci 350 mm, carico max. 15 kg, senza cestello sterile	550 x 1150 mm	Non montato 543 144
			Montato 543 143
	Traversa Per agganciare accessori per alzatina		605 283
	Maniglia di spinta In acciaio inox, come maniglia supplementare, montata		543 415
	Supporto portastrumenti Fissato alla parete laterale, per l'applicazione di accessori, portata max. 50 kg	25 x 10 x 470 mm di lunghezza	Non montato 537 953
			Montato 537 952
		25 x 10 x 250 mm di lunghezza	Non montato 537 955
			Montato 537 954
	Faretto alogeno da visita Bianco, con fissaggio guida (16 mm), anodizzato naturale, per il fissaggio al supporto portastrumenti, 35 W, 230 V, 50-60 Hz, IP 20		542 308

Accessori

Carrelli fasciatoio

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Cuscino fasciatoio Appoggio morbido, forma adatta al corpo del neonato, strato di materiale sintetico lavabile con conca scucibile, resistente ai disinfettanti	570 x 570 x 40 mm	542 795
	Cuscino fasciatoio Bianco, modello piatto, con alzatina su 3 lati	570 x 560 x 60 mm	542 316
	Lampada di riscaldamento Per proteggere i neonati dall'ipotermia, con fissaggio al carrello fasciatoio, distribuzione uniforme del calore con lampada agli infrarossi, con illuminazione antiabbagliamento integrata e dosaggio individuale dell'intensità, allarme e temporizzatore per test Apgar (Fischer&Paykel)		542 863
	Ripiano interno in materiale sintetico Per carrelli fasciatoio con set portaripiani	529 x 283 x 19 mm	542 849

! Per la bacinella (cod. art. 542 826 marino/542 867 bianco) vedere gli accessori MEGAclick a pagina 36.

! Per gli elementi di guida multifunzione (cod. art. 343 952) ed i moduli DIN (cod. art. 600 532) vedere gli accessori moduli DIN e ISO a pagina 39.

Accessori

Carrelli di pronto intervento

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Tavola di rianimazione Con supporto, avvitato alla parete posteriore	800 x 480 x 10 mm	542 306
	Ripiano per defibrillatore Ripiano regolabile in altezza e girevole, portata 10 kg (defibrillatore non in dotazione)	450 x 400 mm (L x P)	542 854
	Supporto per bombola di ossigeno Fissato alla parete laterale, per bombole da 5/10 litri, Ø 145-205 mm, variabile	132,5 x 160 x 230 mm	542 304
	Listello di sigillatura per cassette Montaggio a sinistra o a destra del carrello		542 299
	Sigilli 100 unità		542 310

Accessori

Cassetto di mantenimento in caldo

I pratici cassetti di mantenimento in caldo di biancheria o flebo possono essere integrati in tutti i carrelli MEGADrive.

Cassetto di mantenimento in caldo per la biancheria

In essi si possono preriscaldare tessuti per evitare il raffreddamento dei pazienti ed aumentare il loro fattore di benessere.

Cassetto di mantenimento in caldo per flebo

Senza apparecchi supplementari e senza lunghi percorsi è possibile preriscaldare soluzioni di cloruro di sodio alla temperatura corporea – per la protezione ed il benessere dei pazienti.



	Cassetto di mantenimento in caldo per la biancheria	Cassetto di mantenimento in caldo per flebo
Versione	Cassetto di mantenimento in caldo con inserto forato, frontale interruttori e display a LED indicatore della temperatura interna	Cassetto di mantenimento in caldo con inserto forato, frontale interruttori e display a LED indicatore della temperatura interna Dispositivo Medico Classe 1
Larghezza/capacità dei cassetti	450 mm: 24 dm ³ 600 mm: 36 dm ³ 660 mm: 40 dm ³	450 mm: 12 flaconi da 1 l o 20 flaconi da 0,5 l 600 mm: 20 flaconi da 1 l o 32 flaconi da 0,5 l 660 mm: 24 flaconi da 1 l o 36 flaconi da 0,5 l
Portata	30 kg	30 kg
Alimentazione elettrica/potenza	220–240 V AC, 50–60 Hz 400 W, 1,7 A	220–240 V AC, 50–60 Hz 400 W, 1,7 A
Temperatura	Regolabile da +40°C a +65°C, temperatura preimpostata su +60°C, protezione contro la sovratemperatura a +75°C, elemento di riscaldamento PTC con autolimitazione	Regolabile da +33°C a +37°C, temperatura preimpostata su +37°C, protezione contro la sovratemperatura a +46°C, elemento di riscaldamento PTC con autolimitazione
Cod. art.	543 064 01	346 784 01

! I carrelli funzionali 543 321 / 543 322 / 543 323 (vedere pagine 13–14) sono predisposti per il cassetto di mantenimento in caldo.

Accessori

Inserto per cassetto e dimensioni del cassetto

	Nome del modello	Dimensioni (L x P x H)	Cod. art.
	Inserto per cassetto In materiale sintetico stampato, a partire da 75 mm di altezza, per fronti larghi 600 mm	472 x 490 x 40 mm	372 520

Per poter pianificare l'uso dei cassetti MEGADrive in modo ottimale, abbiamo riportato qui tutte le importanti dimensioni esterne ed interne.

Per i divisori per cassetto adatti alle dimensioni del cassetto vedere le pagine seguenti.

Altezza del fronte	Altezza dell'interno	Altezza utile	Materiale
75 mm	45 mm	60 mm	Materiale sintetico
100 mm	65 mm	83 mm	Materiale sintetico
150 mm	90 mm	133 mm	Materiale sintetico
200 mm	140 mm	183 mm	Materiale sintetico
300 mm	240 mm	283 mm	Metallo

Larghezza del fronte	Larghezza dell'interno	Profondità dell'interno	Materiale
300 mm	192 mm	474 mm	Materiale sintetico
450 mm	342 mm	474 mm	Materiale sintetico
600 mm	492 mm	474 mm *	Materiale sintetico
900 mm	792 mm	474 mm	Metallo

* 374 mm in metallo per carrelli per ginecologia (cod. art. 542 132)



Accessori


Divisori per cassetto

<p>Larghezza cassetto 300 mm</p>			
	Tipo	MEGAflex tipo 115	Plexiglas tipo 115
	Cod. art.	605 918	605 930
	Alt. divisorio (per alt. cassetto)	67 mm (≥ 100 mm)	57 mm (≥ 100 mm)

<p>Larghezza cassetto 600 mm</p>			
	Tipo	MEGAflex tipo 104	MEGAflex tipo 105
	Cod. art.	605 922	605 923
	Alt. divisorio (per alt. cassetto)	67 mm (≥ 100 mm)	40 mm (≥ 75 mm)


<p>Larghezza cassetto 600 mm</p>			
	Tipo	Plexiglas tipo 104 A	Plexiglas tipo 104 B
	Cod. art.	605 931	605 932
	Alt. divisorio (per alt. cassetto)	57 mm (≥ 100 mm)	57 mm (≥ 100 mm)

**Larghezza
cassetto
450 mm**



MEGAflex tipo 102

MEGAflex tipo 103



Plexiglas tipo 102

Plexiglas tipo 116

Cod. art.

605 920

605 921

605 934

605 935

Alt. divisorio (alt. cassetto)


67 mm (≥ 100 mm)

40 mm (≥ 75 mm)


67 mm (≥ 100 mm)

40 mm (≥ 75 mm)

**Larghezza
cassetto 900 mm**



MEGAflex tipo 106



MEGAflex tipo 121

Cod. art.


605 924

605 925

Alt. divisorio (alt. cassetto)

67 mm (≥ 100 mm)

67 mm (≥ 100 mm)



Plexiglas tipo 106

Cod. art.

605 933

Alt. divisorio (alt. cassetto)

57 mm (≥ 100 mm)

Più ordine, più chiarezza, lavoro più facile: il programma MEGAdrive v i offre i divisori per cassetto adatti a tutte le dimensioni del cassetto.

I divisori per cassetto standard sono armonizzati con le dimensioni più importanti dei materiali di consumo medici.

Per una soluzione individuale, oltre ai divisori per cassette standard sono disponibili i nostri set di completamento.



Il gruppo BLANCO CS

Tre volte orientato al mercato, semplicemente buono

Il gruppo BLANCO CS si concentra con le sue tre divisioni commerciali Catering Systems, Medical Care Systems e Industrial Components sulle esigenze di gruppi di destinatari professionisti.

Per cliniche, ambulatori, grandi cucine ed il vettovagliamento di comunità e per clienti dell'industria sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti di qualità e che sono leader in molti settori.

Tutti i settori di attività della BLANCO CS sono certificati secondo DIN EN ISO 9001:2008, garantendo la massima affidabilità ed orientamento ai clienti.

Medical Care Systems è fornitrice di soluzioni di sistema per settori funzionali medici in cliniche ed ospedali, in ambulatori e centri di pronto soccorso.

La gamma di prodotti comprende sistemi di armadi, carrelli funzionali, componenti per la sterilizzazione e mobilia carrellata per la sala operatoria.

I prodotti di qualità soddisfano sotto ogni aspetto alle severe norme e standard di qualità e di igiene nel settore medico.



Via Monte Ivigna 19
I-39010 Cermes (BZ)
Telefono: +39(0) 4 73 56 46 80
Fax: +39(0) 4 73 56 38 09
info@ilec.it
www.ilec.it

BLANCO

Il vostro rivenditore specializzato