

EASYcare

I nuovi carrelli per visite a costruzione modulare



EASYcare – Visita agevolata



Indice

EASYcare si adatta alle Vostre esigenze.....	4
Per ogni impiego il modello adeguato.....	5
La gamma colori per corpo e frontali	6
Realizzazione con decori in legno e frontali in acciaio inox	7
MEGAclick – accessori adatti	8
Impugnature robuste per maneggio sicuro	9
1/2-ISO-Modulo e corredo	10
1-ISO-Modulo e corredo	12
2-ISO-Modulo e corredo	14

Carrello per visita e ufficio mobile – la nuova serie di carrelli EASYcare di BLANCO è tutto in uno: Posto di lavoro, scrivania, armadio per computer, piano e deposito, e grazie alla nuova costruzione veramente un peso leggero. Funzionalità ed ergonomia sono coniugate ad un originalissimo design.

Versatili nell'utilizzo.

EASYcare è perfettamente studiato per le esigenze nella visita pazienti. Secondo il Suo modo di lavoro, con cartelle o portatile sicuramente troverà nei nostri quattro nuovi modelli un'esecuzione ottima per le Sue visite. Tutti i carrelli offrono un piano di lavoro ideale ad altezza ergonomica.

- **Costruito secondo le Sue esigenze:**

EASYcare è composto con moduli diversi, tramite i quali Lei può comporre i Suoi carrelli secondo le esigenze

- **Leggeri e robusti:**

EASYcare facilita il Suo lavoro quotidiano durante la visita. Il carrello è stabile, leggero, facilmente manovrabile e adatto a tutti i carichi.

- **La scelta spetta esclusivamente a Voi:**

17 colori standard. I frontali dei cassetti possono essere realizzati con decoro di legno o acciaio inox.



Visita riuscita, tutto in ordine

EASYcare si adegua alle esigenze.

EASYcare è composto con moduli diversi, tramite i quali Lei può comporre i Suoi carrelli secondo le esigenze.

Tutti i carrelli sono adattati ai moduli ISO in modo che è possibile in ogni momento una combinazione tra cassetti e moduli ISO.

Esecuzione forte, realizzazione leggera.

In base alla specifica costruzione leggera i nuovi carrelli EASYcare sono facilmente manovrabili e nello stesso tempo robusti.

Costruzione stabile con telaio in robusto tubo a sezione rotonda; Frontali in lamiera d'acciaio zincato riducono il peso e aumentano l'igiene. Grazie al nuovo tipo di costruzione anche il trasporto è semplice e confortevole.

Più possibilità di realizzazione.

Per il corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri sono disponibili 17 colori standard.

In aggiunta per la realizzazione della maggior parte dei frontali sono disponibili 12 decori in legno confortevoli o l'esecuzione in acciaio inox.

Naturalmente dietro pagamento di un sovrapprezzo è possibile una colorazione individuale.



Frontali

Quasi tutti i frontali sono disponibili a scelta in lamiera d'acciaio verniciato, in acciaio inox satinato o con 12 varianti di decorazioni in legno per un ambiente confortevole.



Scopri il comparto per portatile:

Da aprire lateralmente, con ampio spazio per portatile e mouse, con chiusura a chiave e protezione con sistema Kensington-Lock. Le prese elettriche sono già integrate.

Per ogni impiego il modello adatto.



EASYcare:

Tutto quello che Vi serve

EASYcare esiste in tre misure, naturalmente anche per dotazione con moduli ISO.

Realizzati in altezza ergonomica lo spazio interno offre tutte le possibilità per una visita efficiente: Atti pazienti in cartelle sospese, borse lastre radiologiche, così come su richiesta uno scompartimento per portatile.

I seguenti moduli corredo sono a disposizione con EASYcare:

- Cassetti con armadio cassetti
- Cassetti con cornice d'incastro per moduli ISO
- Cartelle sospese completamente estraibili
- Scomparto per borse lastre radiologiche
- Cassetto per cassa bibite
- Scompartimento per portatile
- Sportelli ad anta a battente
- Scaffali aperti
- Porta CD



Scomparto per borse lastre radiologiche

Accessibili con una mano – per una visita veloce durante la visita ed il colloquio.



Cassetto per atti pazienti

Con estrazione totale per un maneggio ottimale delle cartelle sospese. Un meccanismo sicuro impedisce l'apertura automatica dei cassetti durante il movimento del carrello.



Impugnature per maneggio sicuro

A scelta impugnature ad archetto o pomello ad incasso – con EASYcare sono a Vostra disposizione 3 differenti impugnature robuste ed ergonomiche.




Accessori intelligenti

Il sistema innovativo MEGAclick per il fissaggio flessibile degli accessori all'esterno del carrello.

Colori a Vostra scelta.

Completamente a Vostra scelta:

La gamma colori per corpo e frontali



Gamma colori standard per frontali e corpi in lamiera d'acciaio

- 01 = blu marino BLANCO 5701
- 02 = bianco perlaceo RAL 1013
- 03 = bianco puro RAL 9010
- 04 = grigio chiaro RAL 9002
- 05 = grigio lucente RAL 7035
- 06 = grigio platino RAL 7036
- 07 = avorio chiaro RAL 1015
- 08 = giallo pastello RAL 1034
- 09 = salmone RAL 2012
- 10 = verde cr. BLANCO 6644
- 11 = grigio-azzurro RAL 5014
- 12 = blu ultramarino RAL 5002
- 13 = giallo vaniglia NCS S0520
- 14 = rosso semaforo RAL 3020
- 15 = rosso marrone RAL 3011
- 16 = alluminio grigio RAL 9007
- 17 = alluminio bianco RAL 9006

- Per il corpo carrello e tutti i frontali in lamiera d'acciaio verniciata a polveri sono a Vostra disposizione 17 colori standard (opacizzati). Corpo e frontali sono tenuti nello stesso colore.
- Su richiesta e dietro pagamento di un sovrapprezzo sono disponibili tutti i colori e le relative combinazioni RAL, RAL design, NCS, così come quelli della cartella colori Sikkens.

Tanti colori,
tante possibilità:
Frontali e corpo
in lamiera d'acciaio
verniciata a polveri.



Più possibilità con decorazione in legno o frontali in acciaio inox.

Per la configurazione dei frontali di

- Cassetti
- Cassetto per cassa bibite
- Cartelle sospese e
- Scompartimento per portatile

sono a Vostra disposizione 12 decori in legno e l'esecuzione dei frontali in acciaio inox.



Varianti decori in legno:

- 01 = Acero Belgio listellato
- 02 = Faggio Lago di Costanza
- 03 = Quercia Lorca
- 04 = Pero Magnolia
- 05 = Faggio attenuato
- 06 = Mediterana
- 07 = Quercia Enderit
- 08 = Ciliegio Acerola
- 09 = Noce Macadamia franc.
- 10 = Olivo Sevilla
- 11 = Faccio -Kern-
- 12 = Frassino Salem



EASYcare Carrello visita con scompartimento per portatile: Per il frontale a scelta acciaio verniciato, acciaio inox o decoro in legno. Lo scompartimento estraibile per portatile è sempre nel colore del corpo.



Quasi tutti i frontali su richiesta possono essere eseguiti con decoro in legno o in acciaio inox.

Veloce e semplice.

MEGAclick – gli accessori intelligenti.



Solo il giusto accessorio rende i carrelli della serie EASYcare perfettamente funzionali. A prescindere dal campo d'impiego o dai requisiti richiesti, l'ampia gamma di accessori offre sempre il giusto ausilio.

Con MEGAclick BLANCO ha sviluppato un sistema di fissaggio innovativo e così flessibile come le esigenze della pratica ospedaliera.

Gli accessori possono essere applicati sul lato destro/sinistro del carrello. Gli accessori possono essere sostituiti in qualsiasi momento ed agganciati in luoghi diversi. Rapidamente e semplicemente con un clic.

MEGAclick è formato da due componenti. Una parte è fissata alla parete laterale del carrello e l'altra parte direttamente sull'accessorio. Basta inserire le due parti l'una nell'altra e tutto è pronto!



Gli accessori possono essere applicati in modo semplice e rapido a tutti i modelli della serie EASYcare.



Igienico: se un posto di fissaggio di accessori resta libero, esso viene chiuso con un tappo.

* Non ottenibile per carrelli EASYcare con scompartimento per portatile.

MEGAclick Zubehör



	Nome del modello	Descrizione	(L x P x A) Dimensione	Codice
1	Portarifiuti in acciaio inox 18/10	Portarifiuti estetico e stabile, con coperchio a cerniera, capacità 15 l	320 x 190 x 410 mm	542 829
	Portarifiuti in lamiera d'acciaio	Verniciatura a polveri colore RAL 9002, estetico e stabile con coperchio a cerniera, 15 l	320 x 190 x 410 mm	542 828
2	Porta rifiuti con coperchio in materiale sintetico	Con sacco di plastica da 15 litri	300 x 210 x 430 mm	542 848
	Sacco di ricambio	48 unità da 15 litri, in rotolo	--	145 240
3	Distributore di disinfettante	Per contenitori da 500 ml	--	543 102
-	(s. Fig.) Dispensatore per guanti	Per una confezione di guanti in acciaio inox 18/10	135 x 107 x 200 mm	543 103
-	(s. Fig.) Dispensatore per guanti	Per tre confezioni di guanti in acciaio inox 18/10	200 x 107 x 410 mm	543 109

Tutto sotto controllo.

Impugnature sicure per un maneggio sicuro.


EASYcare è disponibile come standard con impugnature igieniche ad archetto curvo. Pure disponibili sono impugnature ad archetto angolari o pomelli ad incasso ergonomici. Le impugnature sono sostituibili anche in un secondo momento.



Impugnatura ad archetto curvo in acciaio inox (standard)



Impugnatura ad archetto angolare in acciaio inox (standard)



Impugnatura con pomello ad incasso ergonomico

EASYcare

1/2-ISO-Modulo e corredo









Figura modulo base	Nome	1/2-ISO-Modulo base
	Dimensione esterne	L x P x A = 550 x 550 x 1085 mm
	Dimensioni interne	L x A = 460 x 850 mm
	Descrizione	Corpo in lamiera d'acciaio (verniciato a polvere), tubo telaio in acciaio inox, senza frontali, con ruote orientabili (diametro 125 mm, corpo in materiale sintetico con gommatura e protezione filo)
	Codice	543 099

Figura schematica	Nome / Descrizione	Dimensioni in mm	Frontali / Descrizione	Codice
 	Cassetto con corpo cassetto* B = 460 mm	L x P x A = 460 x 400 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro legno	604 051 604 144 604 145
		L x P x A = 460 x 400 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro legno	604 050 604 140 604 141
		L x P x A = 460 x 400 x 250	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro legno	604 049 604 136 604 137
	Cassetto con telaio agganciabile per modulo ISO B = 460 mm	L x P x A = 460 x 400 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro legno	604 063 604 146 604 147
		L x P x A = 460 x 400 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro legno	604 060 604 142 604 143
		L x P x A = 460 x 400 x 250	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro legno	604 058 604 138 604 139
	Cartelle sospese longit. ** B = 460 mm (estrazione totale)	L x P x A = 460 x 400 x 350	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro legno	604 047 604 132 604 133
			Cartelle sospese longit. ** B = 460 mm (estr. totale, chiusura a chiave)	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro legno

* Misura luce del corpo cassetto:
B meno 100 mm, T meno 20 mm, H meno 55 mm

** Con due cassetti per cartelle sospese sovrapposte,
i cassetti sono muniti di blocco reciproco

1/2-ISO-Modulo e corredo

Figura Descrizione	Nome / Descrizione	Dimensioni in mm	Frontali / Descrizione	Codice
	Cassetto vuoto B = 460 mm	L x P x A = 460 x 400 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 064
		L x P x A = 460 x 400 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 061
	Ante a battente H = 850 mm (Battente sx o dx disponibile solo in lamiera d'acciaio)	L x A = 460 x 850	Lamiera d'acciaio, a polvere Apertura a sinistra	603 326
			Lamiera d'acciaio, a polvere Apertura a destra	603 323
	Scomparto per lastre radiologiche a sette 7 posti (Piazzamento in basso, a scelta scomparto per lastre radiologiche <u>o</u> cassetto per casse bibite)	L x P x A = 460 x 400 x 500	Materiale: Legno, materiale sintetico	603 948
	Cassetto per bibite (Piazzamento in basso, a scelta scomparto cassetto per casse bibite <u>o</u> scompartimento per lastre radiologiche)	L x P x A = 460 x 400 x 500	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 916
			Acciaio inox	604 114
			Decoro in legno	604 115
	Porta CD (per cassette con corpo cassetti, 10 per CD)	L x A = 375 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere RAL 9002	604 068
	Scompartimento portatile*** (Estrazione in colore corpo, frontali anteriori a richiesta in lamiera d'acciaio acciaio inox o decoro in legno)	L x P x A 405 x 395 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 950
			Acciaio inox	604 951
			Decoro in legno	604 953

*** L'inserimento di uno scomparto per portatile esclude un'ante a battente. A causa dello scomparto per portatile a destra e del cavo di allacciamento alla sinistra del corpo non possono essere applicati accessori MEGAclic al carrello.

EASYcare

1-ISO-Modulo e corredo











Figura modulo base	Nome	1-ISO-Modulo base (trasversale)
	Dimensione esterne	L x P x A = 750 x 550 x 1085 mm
	Dimensioni interne	L x A = 660 x 850 mm
	Descrizione	Corpo in lamiera d'acciaio (verniciato a polvere), tubo telaio in acciaio inox, senza frontali, con ruote orientabili (diametro 125 mm, corpo in materiale sintetico con gommatura e protezione filo)
	Codice	543 097

Figura schematica	Nome / Descrizione	Dimensioni in mm	Frontali / Descrizione	Codice	
	Cassetto con corpo cassetto* B = 660 mm	L x P x A = 660 x 400 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 908	
			Acciaio inox	604 090	
			Decoro legno	604 091	
		Cassetto con telaio agganciabile per modulo ISO B = 660 mm	L x P x A = 660 x 400 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 909
			Acciaio inox	604 086	
			Decoro legno	604 087	
		Cassetto con telaio agganciabile per modulo ISO B = 660 mm	L x P x A = 660 x 400 x 250	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 910
			Acciaio inox	604 082	
			Decoro legno	604 083	
	Cassetto con corpo cassetto* B = 360 mm	L x P x A = 360 x 400 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 902	
			Acciaio inox	604 108	
			Decoro legno	604 109	
		Cassetto con telaio agganciabile per modulo ISO B = 360 mm	L x P x A = 360 x 400 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 903
			Acciaio inox	604 104	
			Decoro legno	604 105	
		Cassetto con telaio agganciabile per modulo ISO B = 360 mm	L x P x A = 360 x 400 x 250	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 904
			Acciaio inox	604 100	
			Decoro legno	604 101	
		Cassetto con telaio agganciabile per modulo ISO B = 360 mm	L x P x A = 360 x 400 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 067
			Acciaio inox	604 106	
			Decoro legno	604 107	
	Cassetto con telaio agganciabile per modulo ISO B = 360 mm	L x P x A = 360 x 400 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 066	
		Acciaio inox	604 102		
		Decoro legno	604 103		
	Cassetto con telaio agganciabile per modulo ISO B = 360 mm	L x P x A = 360 x 400 x 250	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 065	
		Acciaio inox	604 098		
		Decoro legno	604 099		

* Misura luce del corpo cassetto:
B meno 100 mm, T meno 20 mm, H meno 55 mm

1 ISO-Modulo e corredo

Figura schematica	Nome / Descrizione	Dimensioni in mm	Frontali / Descrizione	Codice
	Cassetto cartelle sospese** B = 660 mm (estrazione totale)	L x P x A = 660 x 400 x 350	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro in legno	603 921 604 078 604 079
	Cassetto cartelle sospese** B = 660 mm (estr. totale, chiusura a chiave)	L x P x A = 660 x 400 x 350	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro in legno	603 922 604 080 604 081
	Cassetto cartelle sospese** B = 360 mm (estrazione totale)	L x P x A = 360 x 400 x 350	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro in legno	603 917 604 094 604 095
	Cassetto cartelle sospese** B = 360 mm (estr. totale, chiusura a chiave)	L x P x A = 360 x 400 x 350	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro in legno	603 918 604 096 604 097
	Cassetto vuoto B = 660 mm	L x P x A = 660 x 400 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 951
		L x P x A = 660 x 400 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 950
	Cassetto vuoto B = 360 mm	L x P x A = 360 x 400 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 073
		L x P x A = 360 x 400 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 072
	Anta a battente parete intermedia inclusa (Battente a destra, disponibile solo in lamiera d'acciaio)	L x A = 300 x 850	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 896
	Scomparto per lastre radiologiche a sette 5 posti (Piazzamento in basso (destra) a scelta scomparto per lastre radiologiche o cassetto per per casse bibite)	L x P x A = 300 x 400 x 500	Material: Legno, materiale sintetico	603 949
	Cassetto per bibite con innesto bottiglie (Piazzamento in basso (destra) scelta scomparto cassetto per casse bibite o per scompartimento per lastre radiologiche)	L x P x A = 300 x 400 x 500	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro in legno	603 915 604 110 604 111
	scompartimento portatile*** (Estrazione in colore corpo, frontali anteriori a richiesta in lamiera d'acciaio acciaio inox o decoro in legno)	L x P x A 660 x 400 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere Acciaio inox Decoro in legno	604 045 604 112 604 113
	Porta CD (per cassetti con corpo cassetti, per 10 CD)	L x A = 375 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere RAL 9002	604 068

** Con due cassetti per cartelle sospese sovrapposte i cassetti sono muniti di blocco reciproco.

*** L'inserimento di uno scomparto per portatile esclude un'anta a battente. A causa dello scomparto per portatile a destra e del cavo di allacciamento alla sinistra del corpo non possono essere applicati accessori MEGAclic al carrello.

EASYcare

2-ISO-Modulo e corredo








Figura modulo base	Nome	2-ISO-Modulo base (longitudinale)
	Dimensione esterne	L x P x A = 1010 x 691 x 1085 mm
	Dimensioni interne	2 scomparti con ognuno L x H = 460 x 850 mm
	Descrizione	Corpo in lamiera d'acciaio (verniciato a polvere), tubo telaio in acciaio inox, senza frontali, con ruote orientabili (diametro 125 mm, corpo in materiale sintetico con gommatura e protezione filo)
	Codice	543 100

Figura schematica	Nome / Descrizione	Dimensioni in mm	Frontali / Descrizione	Codice	
 	Cassetto con corpo cassetto* B = 460 mm	L x P x A = 460 x 600 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 905	
			Acciaio inox	604 128	
			Decoro in legno	604 129	
		L x P x A = 460 x 600 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 906	
			Acciaio inox	604 124	
			Decoro in legno	604 125	
		L x P x A = 460 x 600 x 250	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 907	
			Acciaio inox	604 120	
			Decoro in legno	604 121	
		Cassetto con telaio agganciabile per modulo ISO B = 460 mm	L x P x A = 460 x 600 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 062
			Acciaio inox	604 130	
			Decoro in legno	604 131	
	L x P x A = 460 x 600 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 059		
		Acciaio inox	604 126		
		Decoro in legno	604 127		
	L x P x A = 460 x 600 x 250	Lamiera d'acciaio, a polvere	604 052		
		Acciaio inox	604 122		
		Decoro in legno	604 123		
	Cartelle sospese longit. ** B = 460 mm (estrazione totale)	L x P x A = 460 x 600 x 350	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 919	
		Acciaio inox	604 116		
		Decoro in legno	604 117		
	Cartelle sospese longit. ** B = 460 mm (estr. totale, chiusura a chiave)	L x P x A = 460 x 600 x 350	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 920	
		Acciaio inox	604 118		
		Decoro in legno	604 119		

* Misura luce del corpo cassetto:
B meno 100 mm, T meno 20 mm, H meno 55 mm

** Con due cassetti per cartelle sospese sovrapposte
i cassetti sono muniti di blocco reciproco.

2-ISO-Moduo e corredo

Figura schematica	Nome / Descrizione	Dimensioni in mm	Frontali / Descrizione	Codice
	Cassetto vuoto B = 460 mm	L x P x A = 460 x 600 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 953
		L x P x A = 460 x 600 x 200	Lamiera d'acciaio, a polvere	603 952
	Anta a battente H = 850 mm (Battente a destra o sinistra, disponibile solo in lamiera d'acciaio, tutte le porte in un carrello devono avere la stessa altezza)	L x A = 460 x 850	Lamiera d'acciaio, a polvere Battente a sinistra	603 326
			Lamiera d'acciaio, a polvere Battuta a destra	603 323
	Anta a battente ripiano intermedio H = 500 mm (Battente a destra o sinistra, disponibile solo in lamiera d'acciaio, tutte le porte del carrello devono avere la stessa altezza)	L x A = 460 x 500	Lamiera d'acciaio, a polvere Battuta a sinistra	603 893
			Lamiera d'acciaio, a polvere Battente a destra	603 890
	Scomparto per lastre radiologiche a sette 7 posti (Piazzamento in basso)	L x P x A = 460 x 400 x 500	Material: Legno, materiale sintetico	603 948
	Cassetto per bibite (Piazzamento in basso)	L x P x A = 460 x 400 x 500		603 916
			Acciaio inox	604 114
			Decoro in legno	604 115
	Porta CD (per cassette con corpo cassette, per 16 CD)	L x A = 575 x 150	Lamiera d'acciaio, a polvere RAL 9002	604 257

Più vantaggi.



Più stabilità.

I nuovi carrelli di visita sono leggeri e ciononostante forti. Grazie alla costruzione leggera tramite costruzione a tubo saldato e alla qualità speciale del materiale viene realizzata un'alta stabilità.

Più ergonomia.

Ergonomico, agile, ottimale nel maneggio e in base alla costruzione modulare predisposto a tutte le esigenze un posto funzionale per scrittura e lavoro.

Più spazio.

I carrelli di visita sono compatti esternamente e studiati internamente.

Documentazioni pazienti e borse per lastre radiologiche trovano posto nei moduli integrati, il portatile nell'apposito scomparto con chiusura a chiave.

Più igiene.

Il rivestimento totale in lamiera d'acciaio garantisce un'ottima igiene. Particolarmente importante per gli aiutanti mobili, che sono per strada da camera a camera.

Più possibilità.

Accanto alla costruzione modulare ed al programma di accessori esiste la possibilità di abbinare i carrelli di visita all'ambiente. Tutti i frontali dei modelli EASYcare sono disponibili in lamiera d'acciaio verniciato, in acciaio inox o con decorazione in legno.



BLANCO - il Vostro partner competente per le soluzioni personalizzate

ilec
FORNITURE E ARREDO OSPEDALIERO

Via Monte Ivigna 19
I-39010 Cermes (BZ)
Telefono: +39(0) 4 73 56 46 80
Fax: +39(0) 4 73 56 38 09
info@ilec.it
www.ilec.it

BLANCO